

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЕ

№ 861

Взето с протокол № 44 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, проведено на 22.07.2022 год.

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение - Сондаж №4 за захранване на обект: Детска градина „Приказни герои”, гр. Септември, находяща се в УПИ XVIII /осемнадесет/ - детска градина, кв.112 по регулационния план на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, ЕКАТТЕ 66264

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на заместващия Кмета на община Септември Иванка Кръстева Воцанска, съгласно заповед № 1378/12.07.2022г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.44 ал. 1, чл.50, ал.7, т.2, чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” и ал.3 и чл.67 от Закона за водите, във връзка с § 133 от ПЗР на ЗВ и въз основа на :

1. Със Заявление вх. № 29 00-145/22.11.2021г. в общинска администрация - гр. Септември е обективизирано искане от директора на Детска градина „Приказни герои”, гр. Септември, с адрес на управление: гр. Септември, ул. „Васил Левски ” №44, общ. Септември, обл. Пазарджик за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 4 от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите – изключителна държавна собственост, за обект: Детска градина „Приказни герои”, гр. Септември, находяща се в УПИ XVIII /осемнадесет/ - детска градина, кв.112 по регулационния план на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик и приложените към него документи по чл. 60 от Закона за водите.
2. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявлението по чл.61 от ЗВ, при която е установено, че не са налице основания за отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Варвара”, Сондаж № 4
3. Съгласуване съгласно чл.52, ал. 3 от Закона за водите на параметрите на исканото водовземане от Директора на Басейнова дирекция – ИБР – Пловдив с писмо вх. № 29 00-145-2/07.06.2022г.
4. Съобщение от 16.06.2022г. за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода на основание чл.62а от Закона за водите, обявено на сайта на община Септември.
5. Съставен Констативен протокол от 04.07.2022г. на комисия, назначена със Заповед № 056/15.01.2021г. на заместващия Кмета на община Септември, съгласно Заповед № 042/14.01.2021г.
6. Становище на комисия, назначена със Заповед № 056/15.01.2021г. на заместващия Кмета на община Септември, съгласно Заповед № 042/14.01.2021г. по депозирано възражение.

РЕШИ:

Дава съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение - Сондаж № 4 за захранване на обект: Детска градина „Приказни герои”, гр. Септември, находяща се в УПИ XVIII /осемнадесет/ - детска градина, кв.112 по регулационния план на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, ЕКАТТЕ 66264, със следните параметри:

Титуляр на разрешителното:	Детска градина „Приказни герои”, гр. Септември
Седалище и адрес на управление:	гр. Септември, ул. „Васил Левски ” №44, общ. Септември, обл. Пазарджик
Адрес за кореспонденция:	
Лицето, което управлява или представлява юридическото лице	Директор на Детска градина „Приказни герои”, гр. Септември
Единен идентификационен код:	ЕИК 177134276
Цел (цели) на водовземането:	Хидротермално отопление
Обект на водоснабдяване:	Детска градина „Приказни герои”, гр. Септември, находяща се в УПИ XVIII /осемнадесет/ - детска градина, кв.112 по регулационния план на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик
Наименование на находището на минерална вода::	Находище "Варвара" - №15 от Приложение № 2 към чл.14, т. 2 от Закона за водите
Административно-териториална единица – ЕКАТТЕ:	с. Варвара, община Септември, област Пазарджик ЕКАТТЕ 10104
Водовземно съоръжение:	Сондаж № 4
Технически параметри: <u>За сондаж №4</u> <u>А (конструкция)</u>	Каптажната камера на съоръжението се състои от три части – работна, в която е разположен сондажа и ВиК арматурата, входна част и мерителна камера. В работната част на камерата е разположено сондажното устие, което представлява стоманена тръба с Ф146 мм. Във входната част на камерата на отвеждащата тръба е поставен спирателен кран. Диаметър на експлоатационна колона (мм) – Ф 146 Интервал на експлоатационна колона от 0,00-18,00м Интервал на водоприемната част (от-до м) – 18,0-140,0 Водоприемна част – открит ствол Диаметър на водоприемната част – Ф112 мм
Б (оборудване)	

Параметри на разрешеното водовземане:	За Сондаж №4
а/Разрешен средноденонощен дебит:	До 0,7 л/сек.
б/ Разрешен максимален дебит:	
в/ Разрешен годишен воден обем:	10 584 куб.м.
г/ Разрешен сезонен воден обем:	10 584 куб.м.
д/ Период на черпене в сезона: от дата, месец до дата, месец /ако се предвижда черпене само в определени сезони/	От 14 октомври до 06 април – 175 дни годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели на ползването на минералната вода:	Хидротермално отопление –10 584 куб.м.
Място на водоползване:	Детска градина „Приказни герои”, гр. Септември, находяща се в УПИ XVIII /осемнадесет/ - детска градина, кв.112 по регулационния план на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик
Максимално допустимо експл. понижение във водоземното съоръжение:	Експлоатационното водно ниво в сондаж № 4 да не се снижава под котата на самоизлив 352,17 м.
Температура на минералната вода:	Сондаж № 4 - 76.5°C
Срок на действие на Разрешителното:	Начален срок:2022 г. Краен срок :2032 г.
Задължение за заплащане на Такса за водовземане:	Титуляр на разрешителното 1. Не заплаща такса за водовземане по банкова сметка на община Септември, съгласно Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара” безвъзмездно предоставено от Държавата на община Септември за ползване и управление за срок от 25 години 2.Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Общинска администрация Декларация по чл. 194б от Закона за водите
Задължение за провеждане на собствен мониторинг	Осъществява ежемесечни наблюдения и отчет на добитото за ползване количество минерална вода,която вписва в бланка образец.
Място за монтиране на водомери за измерване на ползваните водни обеми	В началото и в края на отклонението за захранване на водоснабдявания обект.
Изисквания към програмата за мониторинг:	Титулярът на разрешителното: 1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водоземните съоръжения;

	2. <i>Ежемесечно измерва температурата на минералната вода.</i>
Контролиращ орган:	1. <i>Директорът на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнорломорски район с център Пловдив или оправомощени от него длъжностни лица.</i> 2. <i>Оторизирани от Кмета на община Септември длъжностни лица.</i>
Условия, при които се предоставя правото на водоземане	1. <i>Съгласно Решение № г. на Общински съвет – гр. Септември</i> 2. <i>Съгласно проведена процедура по чл. 62 от ЗВ</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ Р - Г.

Условия, при които е разрешено водоземането

	За реализиране на водоземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни количества	1.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане на местата, определени в това разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водоземането. 1.2. Водомерите по т. 1.1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). 1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. 1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2 и 1.3. 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите,

	<p>отчитащи ползваните количества минерална вода от сондаж № 4 – находище „Варвара”.</p> <p>1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на Басейнова дирекция / Община Септември, поставена след пломбата по т. 1.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземното съоръжение, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>
<p>2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг</p>	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнореломорски район и кмета на община Септември:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година – Декларация по чл. 194 б от Закона за водите</p> <p>2.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
<p>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган</p>	<p>3.1. Да уведоми писмено кмета на община Септември и Басейнова дирекция за управление на водите в Източнореломорски район за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани.</p> <p>3.2. Да уведоми писмено кмета на община Септември и Басейнова дирекция за управление на водите в Източнореломорски район при установяване на промени в дебитата, температурата, състава и свойствата на минералната вода.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено кмета на община Септември и Басейнова дирекция за управление на водите в Източнореломорски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода;</p> <p>3.4. Да уведоми писмено кмета на община Септември и директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнореломорски район за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.</p>

	3.5. Да уведоми писмено кмета на община Септември за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната.
4. Условия за действия при повреда на водомерите	4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнореломорски район и кмета на община Септември писмено. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността. 4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Източнореломорски район и представител на общината, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
5. Условия за непрепятстване на водовземане на трети лица чрез съоръженията, предназначени за водовземане	5.1. Да не препятства черпенето на минерална вода от сондаж – № 4 находище „Варвара” по други разрешени водовземания от тях.
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта 6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването ѝ да се изгради отделна инсталация.
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води	8.1. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към сондаж №4 – находище „Варвара” да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежа за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода.

контрол на разрешителното	9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.
10. Условия за обявяване на състава на минералните води съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка	Да обяви в сградата на обекта, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства .
11. Условия за контрол:	11.1. Параметрите на водоземането: 11.1.1. разрешен средноденонощен и годишен дебит; 11.1.2. разрешен воден обем; 11.1.3.максимално допустимото експлоатационно понижение. 11.1.4. Спазване на разрешената цел на водоземане. 11.2. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. 11.3. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползва минералната вода. 11.4. Изпълнението на условията, при които е разрешено водоземането, и сроковете за изпълнението им.
12. Други условия, съобразени със спецификата на водоземането	Няма
13. Условия за изменение на разрешителното	13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ. 13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водоземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ.
14. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	14.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред кмета на община Септември, преди изтичането му. 14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т. 14.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ. 14.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 14.1. и 14.2.
15. Условия за отнемане на разрешителното	15.1. Осъществяване на водоземане извън целта, посочена в разрешителното.

	<p>15.2. Неупражняване на правото на водоземане в продължение на 1 година след определената дата на началния срок на разрешителното.</p> <p>15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водоземане.</p> <p>15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водоземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.</p>
--	--

2. Възлага на Кмета на община Септември да организира изпълнение на решението.

Общ брой общински съветници	21
Присъствали:	19
Гласували:	19
"За":	18
"Против":	0
"Въздържали се":	1

КИРИЛ ТОДОРИН
Председател на ОбС-Септември